DATA

データで見るリビング新聞を読まれる方

ァータ出典 リビングネットワーク読者調査201

家庭に直接届き、


"自分に身近な情報が得られる"、


"お得な情報が得られる"、


"新しい情報を知るきっかけとなる"


だから、読まれる。

読むのを楽しみにしている









全国44エリア・発行総部数 約610万部

NET WORK

リピング新聞 ネットワーク



●配布部数は(社)日本ABC協会 大阪・兵庫エリア 滋賀エリア 「フリーペーパー発行社レポート の地区別分析部数」に2021年1~ リビング北摂 リビング大阪 リビング阪神 リビング滋賀 6月実施の改訂部数を反映した次 リビング北摂ひがし リビング堺 リビング神戸ひがし 回調査時の予測部数に基づく。-リビング阪神ひがし リビング神戸あかし リビング京阪 金沢エリア 部、報告予定部数。「東京リビング リビングかなざわ (通常号)」は、月3回、産経新聞の 兵庫エリア (提携紙) 木曜朝刊と同配されます。「東京リ リビング姫路 ビング (拡大号)」は、「東京リビング 奈良エリア (通常号)」に加えて、約8万部を世 リビング加古川 ならリビング〈北和版〉 リビング明石 田谷区、新宿区、中野区、練馬区に (提携紙) 宮城エリア て独自にポスティングする号です。 ならリビング〈中和版〉 リビング仙台 ●提携紙はネットワークの集計部数 (提携紙) には合計されていません。 ● (社) 日 岡山エリア 本ABC協会に加盟。信頼の部数で さりお 福島エリア す。●掲載基準を厳しく、読者保護 京都エリア リビング福島 リビング郡山 を徹底しています。 リビング京都中央 広島エリア リビング京都西南 リビングふくやま リビング京都東南 リビングひろしま 東京リビング リビングふなばしならしの 福岡エリア リビングむさしの リビングかしわ リビングふくおか リビング多摩 リビング横浜 リビング北九州 リビングさいたま リビング田園都市 リビング千葉 リビングとちぎ 熊本エリア リビング熊本 静岡エリア リビング静岡 鹿児島エリア リビングかごしま 和歌山エリア リビングきりしま 名古屋エリア リビング和歌山 201,810部 リビング名古屋東山の手 香川エリア リビング名古屋みなみ 沖縄エリア リビング名古屋中央・北 リビングまつやま リビングたかまつ 週刊レキオ(提携紙)

■ 記事・広告のお問い合わせ

る古屋リビング新聞社

本 社/〒460-8475 名古屋市中区新栄1-6-15 TEL 052-269-9512(営業局) FAX 052-269-9528 ■ 扱い広告会社

LIVING リピンク新聞

総合媒体資料

主婦を動かす。力"



る古屋リビング新聞社

女性の視点で、 主婦・女性のために 創ります。

読者モニター・イベント参加・リビング レディ・アンケート。常に多くの女性の 声が集まるリビング新聞は、こうした 声を編集面だけではなく、広告情報の 発信にも活用できる2WAY媒体。ま た、速報性が必要な報道媒体と異なり、 3~6か月先まで計画的に設定されて おり、企業情報・広告情報と編集記事 との効果的な連携が可能です。

注目率の高い、 ペイドパブリシティ。

リビング新聞の特徴の一つがペイド パブリシティ。ディスプレイ広告とは 異なり、記者が「読者」の立場で客観 的に取材・編集します。広告情報を 地域の生活情報に加工し、強い説得 力をもって読者に訴えかけます。

信頼の部数。 日本ABC協会の 会員です。

リビング新聞は、社団法人日本ABC 協会に発行社会員として加盟していま す。厳格な部数公査を経て認証され る部数は、非常に正確で信頼できる 媒体としての証となります。またフリー ペーパーだからこそ、風俗営業広告の

する厳しい掲 載基準を設定。 読者保護を徹 底しています。

排除をはじめと



ますますエリアマーケットニーズに対応するメディアへ。 名古屋圈—201,810部

- 体 裁 / タブロイド判・13段組
- 発 行 日/月1回金曜日付発行
- ●配 布 日/木曜日·金曜日配布
- 配布方法 /独自組織「リビングレディ」が一般家庭に宅配

1,000部

リビン・	グ名	古屋中央	快·北 66,220 部
東		区	7,580 部
中		区	3,450 部
千	種	区	6,030 部
北		区	15,230 部
西		区	4,950 部
中	村	区	3,680 部
中	Ш	区	4,250 部
熱	田	区	1,600 部
昭	和	区	7,910 部
守	山	区	10,540部

リビング 名古屋みなみ		67,920部		
緑		区		32,800部
天	白	区		24,470 部
瑞	穂	区		6,670部
日	進	市		1,800部
東	郷	町		2,180部

春日井市



配布の担当は地域事情に精通した

リビングレディ

リビング新聞が40年前に誕生して以来、その配 布を担当することで共に歩み続けてきた(株)リビ ングプロシード。長年に渡り蓄積されたノウハウ で、配布エリアをきめ細かくブロック分けし、そこ に生活居住する主婦を「リビングレディ」として全 国で組織化しています。"私が住む町に、私たち

のリビング新聞をお届 けする"誇りを持って、 リビング新聞と読者の コミュニケーターの役 割を果たします。

一戸に一部。 リビングレディ が確実にしっかりと読者の 手元へ届けます。

リピングプロシード

リビング新聞は 「折込チラシ」もできます! ~B4/2.5円(部あたり単価、税別) 詳しくはお問い合わせください!

リビングWeb

WEB

「リビングWeb」は、全国の主婦 のための生活・地域情報サイト です。ニュースやコラムなど、暮 らしに役立つナショナル情報を 配信する「リビングくらしナビ」と、 おでかけ・グルメなど地域密着 のローカル情報を配信する23の 地域サイト「リビング地域Web」 で構成しています。

月間ページビュー	約 750 万PV
月間ユニークユーザー数	約 350 万UU
会員数	約 62 万人
(タマカャフ粉/枯けが二/	ブルマナリティクラ

全国+地域23エリアで展開 ●リビングくらしナビ(全国対象) ●札幌 ●仙台 ●ふくしま ●栃木●東京 ●千葉 ●埼玉 ●横浜 ●多摩●むさしの●かしわ●田園都市 ●静岡 ●名古屋 ●大阪 ●兵庫 ●北摂 ●岡山 ●広島 ●えひめ ●ふくおか・北九州 ●能本 ●かごしま 約**124.000**PV メール配信数名古屋 (愛知・岐阜・三重) 9.900通





■レギュラータイアップ PC/SP両対応(SPは最適化ページ)

200,000円/4週間

※オリジナルタイアップ記事 ※記事はアーカイブされます。 ※ページ追加の場合は別途お見積もりもいたします

■テンプレートタイアップ PC/SP両対応(SPは最適化ページ)

100.000円/2週間

※原稿と画像をご入稿ください ※定型テンプレートデザイン

■バナー広告/1週間 ※2018年10月時点

①レギュラーバナー **15,000**円 /4,000-9,000imp **②**ラージレクタングル **15,000**円 /4,000-9,000imp **❸**ハーフページ広告 **25,000**円 ∕4.000-9.000imp **15.000**円 /6 000-12 000imp △PRボックス

■ダイレクトメール ※1日1社限定

●名古屋 **100,000**円/9,900通(0.6-2.0%)

入稿について

広告掲載料金(1エリアあたり)※以下の料金には、消費税は含まれておりません。

広告種類	スペース	名古屋東山の手 名古屋みなみ 名古屋中央・北
ペイドパブリシティ	1段あたり	100,000⊟
	1頁特設料金	1,000,000⊟
ディスプレイ	1段あたり	80,000円
	1頁特設料金	800,000⊟
	1・終面 全3段	300,000円
	終面 全4段	400,000円
フポットナケ	1・終面 突出し(60mm×3段)	100,000⊟
スポット広告	1・終面題字横(ヨコ60mm×タテ20mm)	40,000円
リビング求人情報	A枠(ヨコ40mm×タテ51mm)	25,000⊟
	B枠(ヨコ82mm×タテ51mm)	45,000⊟
	C枠(ヨコ166mm×タテ51mm)	90,000円

港区

1ページ	タテ 375 mm×ヨコ 250 mm
2ページ完全見開き	タテ 375 mm×ヨコ 516 mm

ココ全段

1/2段

1/3段

1/4段

250mm

124mm

82mm

60mm

瑞穂区

天白区

タテ1段	27 mm	
2段	56 mm	
3段	85 mm	
4段	114mm	
5段	143mm	Г
6段	172mm	
7段	201 mm	
8段	230mm	
9段	259mm	
10段	288mm	
11段	317mm	
12段	346mm	
13段	375mm	

入稿方法

■ペイドパブリシティは、名古屋リビング新聞社が編集・制作致します ■ディスプレイ広告は、完全デジタルデータで入稿してください

※入稿前に必ずデータチェックをしてください

原稿は、正しい原稿サイズに合わせてください。 原則として罫線で囲む(太 さ0.3pt以上・罫線は線の位置で「内側に揃える」を選択し、アートボードの縁に揃え内側に収める)、色を敷くなどして広告領域が明示されるよ う制作してください。トンボ指定による裁ち切りなどの原稿は入稿できま

弊社営業担当者にご確認の上、ご注意下さい。工程途中に祝・祭日が入る 場合は、締め切りが繰り上がります

●広告データ(PDF/x1-a 2001準拠:PSバージョン1.3)

②広告データ出力見本(低解像度のPDFやJPEGデータなど)

❸入稿最終データの「データ内容確認書」(弊社営業担当者よりお渡しします)

●ディスプレイ広告制作についてのご注意

フォントをアウトライン化した PDF/x1-a2001 (日本) でお願いします。 制作される際のソフトウエアはアドビ社のグラフィックソフト (Illustrator CS2 以上)を推奨します。 Illustratorから直接PDF/x1-a2001 (日本)を 書き出せます。※CS5.5以上のパージョンでの「Adobe Illustrator EPS」ファイルも受け付けますが、「データ内容確認書」とデータ内容が違い問題 が起こった場合、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ※Windowsで作成したデータも同様です。※Adobe Illustrator 「ai保 存」形式は受付不可です。

□色はCMYK(プロセスカラー)の色指定のみで制作してください

※特色(DIC)やRGBカラーによる色指定は禁止

□カラー部分にはオーバープリントを設定しないでください。設定した場合

には、色の混濁、文字の消失といったトラブルにつながりますので十分注意 してください

□色指定の際、CMYK合計270%以内の色を使用してください

※二次元コード(QRコード)は、墨1色(K100%)のデータにしてください
□墨(BK)100%オーバープリントになります。オーバープリントを避ける 時は99%にするかリッチブラック(270%以内)にしてください □線はペイントの『塗り』ではなく『線』を選択し、色・線幅(0.3pt以上)を指

定してください

□文字は5pt以上の大きさで制作してください

□印刷では6pt未満の抜き文字、0.3pt 未満の罫は判読できるように再現 しづらいので使用しないでください

□(特に小さな文字は)4 色掛け合わせにしないでください

□複数のレイヤーは一つレイヤーに統合し、レイヤーオプションは「表示」 「プリント」には必ずチェックをいれてください

□印刷時に色が被る、色がとんでしまうなどの現象が起こることがありま す。「分割・拡張」「ラスタライズ(カラーモード:CMYK)」などの処理をして ください

□画像解像度は 350dpi (使用サイズ 100%時。拡大で使用時最低でも

実質解像度 250dpi 程度は保ってください) □画像の拡大縮小率は 80%~120%程度で配置してください

□画像データのフォーマットは、<mark>EPS、PSD形式のCMYK</mark>のものにしてく ださい。※二次元コード(QR コード)は、スミ 1 色(K100%・モノクロ二値) のデータにしてください □インキの量が多すぎるとよごれが生じたり、きれいに印刷できない場合

(事写り、色が他の面に写るなど)があります。画像をCMYKの4色分解し た時、4色合計で270%以下におさえていただくようにお願いをしています ■保存する前の注音重項

□**書体はアウトライン**処理後、フォント情報がないことを確認してください □ 画像は埋め込みにしてください □不要なオブジェクトなどは削除してください

アートボード外でも、周りに不必要な部品(注釈やファイル名の表示な ども)や、孤立占などを残さないでください

② 制作物 (広告原稿) の中に孤立点がある場合も、ごみとなって表れること があるので削除してください
③ガイドラインも非表示にするか削除してください

④不要なレイヤーは削除してください

受小女なレイド 「も間所してんたるい」 一複雑なパスや、アンカーポイントが非常に多いデータ(地に敷くデザイン パターン)は、出力エラーを起こすことがあるので、画像ファイルとして配置 するか、不要なアンカーポイントを削除するなど事前に処理してください

□掲載情報と広告主名などが分かるものにしてください

① 9月1日付リビング掲載の「▲▲レストラン」の場合の例 0901リビング▲▲レストラン

□特殊な記号は使用しないでください ファイル名に使用してはいけない文字例

¥ / * ? : > < ",;."/[]|=